

SZYNA SAMSON

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS



Kod produktu / Article Number / Artikelnummer:

Wymiary / Dimension / Maße: 35 x 40 mm

Waga / Weight / Gewicht: 2 kg

Maksymalne obciążenie / Maximum load / Maximale last:

40 kg / m


Długość / Length / Länge: 2m, 5m

Dostawca / Supplier / Zuliefer: Lookban

Kompozycja / Composition / Material: Aluminium

OPIS

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG



PL



UK



DE




SAMSON to bardzo wytrzymały, prosty w montażu system szynowy. Listwy łączące zapewniają płynne działanie, a szeroka gama wózków zapewnia dużą elastyczność i uniwersalność. Możliwość zastosowania przesuwu ręcznego lub linowego.





SAMSON is very durable, easy-to-install rail system. Connecting strips ensure smooth operation and a wide range of carriages provides great flexibility and versatility. Possibility of application manual or rope feed.



SAMSON ist sehr langlebig, einfach zu installierendes Schienensystem. Verbindungsleisten sorgen für einen reibungslosen Betrieb und eine große Auswahl an Wagen bietet große Flexibilität und Vielseitigkeit. Möglichkeit der Anwendung manueller oder Seilvorschub.



SZYNA SAMSON




| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  | Długość (m) (Length) (Länge) |  Point load (kg) |  Line load (kg/m) |  Uniformly distributed load (kg) |
| | 2,00 m | 25 kg | 20 kg/m | 40 kg |
| | 1,50 m | 40 kg | 30 kg/m | 45 kg |
| | 1,00 m | 40 kg | 40 kg/m | 40 kg |
| | 0,50 m | 40 kg | 80 kg/m | 40 kg |



SZYNA SAMSON

ELEMENTY ZESTAWU

SET ELEMENTS / SET-ELEMENTE



RAIL / SCHIENE

SZYNA

200 CM

500 CM



BENT RAIL / GEBOGENE SCHIENE

SZYNA GIĘTA

50 CM

100 CM

CONNECT STRIP / VERBINDUNGSLEISTE

LISTWA ŁĄCZACA




śruby w zestawie

screws included / schrauben enthalten

TROLLEY HD / WAGEN HD

WÓZEK HD




TWO-WHEELED TROLLEY / ZWEIRÄDER-WAGEN



WÓZEK DWUKOŁOWY



obciążenie max. 4 kg

load max. 4 kg / belastung max. 4 kg





SZYNA SAMSON

ELEMENTY ZESTAWU

SET ELEMENTS / SET-ELEMENTE

UNIVERSAL MOUNTING BRACKET / UNIVERSELLE MONTAGEBÜGEL
UNIWERSALNY UCHWYT MONTAŻOWY



WALL MOUNT / WANDHALTERUNG
UCHWYT ŚCIENNY



100 mm



200 mm



300 mm





SLIDING NUT / GLEITMUTTER
NAKRĘTKA PRZESUWNA



nakrętka przesuwna do szyny
sliding nut for rail / gleitmutter für schiene





SZYNA SAMSON

ELEMENTY ZESTAWU

SET ELEMENTS / SET-ELEMENTE

OVERLAPPING ARM / ÜBERLAPPENDER ARM
RAMIE ZACHODZĄCE





STOP / STOPP
OGRANICZNIK



Nasadka na końcu szyny umożliwiająca zatrzymanie wózka
A cap at the end of the rail to stop the trolley /
Eine Kappe am Ende der Schiene zum Stoppen des Wagens





SZYNA SAMSON

ELEMENTY ZESTAWU

SET ELEMENTS / SET-ELEMENTE

DOUBLE BLOCK / DOPPELBLOCK
ZBLOCZE PODWÓJNE



SINGLE BLOCK / EINZELNER BLOCK
ZBLOCZE POJEDYŃCZE



LOAD BLOCK / LADEBLOCK
BLOCZEK DO OBCIĄŻENIA



do zamocowania worka z obciążeniem
for attaching a weighted bag /
Eine Kappe am Ende der Schiene zum Stoppen des Wagens

FLOOR BLOCK / BODENBLOCK
ZBLOCZE PODŁOGOWE

